



战狼X260

大载重灭火无人机

| 高楼灭火 | | 森林消防 | | 物资投送 | | 农林运输 |



戰狼X260

大载重灭火无人机

大载重 | 长续航 | 多种挂载模式 | 军工级飞控 | 智能作业 | 超强环境适应性

轴距

2650mm

空载重量

45kg

工作温度

-20°C~60°C

飞行海拔

4000m

最大起飞重量

130kg

最大续航时间

≥60min (空载)

抗风等级

6级

飞行高度

4000m

标准载荷

50kg

标准续航时间

≥30min (50kg负载)

防雨等级

IP56

电池容量

43000mAh*4

产品优势

多种火场环境实战考验，多部门装备应用、真正具备消防救援作业能力的无人机；
丰富的配件与耗材、搭配性能优异的飞行平台、能实现多功能快速切换，有效满足了在不同消防救援作业情况下多用途需要；
战狼军工级飞控，飞行稳定，环境适应性强，可在城市消防、森林防火、山区、灾区等场景广泛应用。

可选功能配件



干粉/水剂喷管

水带直径：25mm
水带长度：100m
喷射距离：8-15m



破窗弹

灭火剂：ABC超细干粉
单发弹灭火能力：9m²
最大射程：50m



抛投器

单点程序控制抛投器
承载重量：60kg
重量：0.3kg



索降器

重量：3.1kg
线缆长度：20m
最大载荷：60kg



灭火弹挂架

重量：≤4kg
最大载重：60kg
材质：航空铝材



快喷干粉灭火罐

灭火剂重量：11kg
整体重量：23kg
喷射距离：10m



灭火球抛投器


规格：8个4kg灭火球
重量：≤6kg
承载：40kg



高亮探照灯

最大亮度：20000LM
最大照射距离：400m
总功耗：45W

应用场景



高楼灭火



森林消防



破窗救援



救援物资投送



农林运输

